



INTER-LUMEN Sp.J.
91-328 Łódź
Polna 14/16
Tel. 42 611-64-17,19

Dane aktualne na dzień: 04-05-2024 19:54

Link do produktu: <https://www.interlumen.com/2x-1435w-g5-philips-hf-p-2-tl5-p-31246.html>



2x 14/35W G5 Philips HF-P 2 TL5

Cena internetowa brutto **59,00 PLN**

Cena internetowa netto **47,97 PLN**

Cena detaliczna **63,00 PLN**

Dostępność **Mała ilość**

Czas wysyłki **24 godziny**

Nasz symbol **00338**

Kod producenta **HF-P 214-35 TL5 III**

Kod EAN **8727900905038**

Producent **PHILIPS**

Negocjacja **tak**

Opis produktu

Statecznik EVG do świetlówek

1. T5 o mocy:

- **2x14W**
- **2x35W**

2. T5 Eco

- **2x13 W**
- **2x19 W**
- **2x25 W**
- **2x32 W**

Złącze wejściowe typu połączenia	uniwersalna złączka WAGO 251 [przystosowane do automatycznego (ALF i ADS) i ręcznego okablowania]
Wydajność przewodu wyjściowego	200 pF



INTER-LUMEN Sp.J.
91-328 Łódź
Polna 14/16
Tel. 42 611-64-17,19

- Wzajemna (Nom)	
Typ złącza zaciski wyjściowe	uniwersalna złączka WAGO 251 [przystosowane do automatycznego (ALF i ADS) i ręcznego okablowania]
Długość kabla pod napięciem	0.75 m
Długość przewodu	8.0-9.0 mm
Oprawa podwójna: master-slave	niestosowane [praca nadrzędna/podrzędna niestosowana]
Przekrój złącza wejściowego	0.50-1.00 mm ²
Przekrój złącza wyjściowego	0.50-1.00 mm ²
Pojemność przewodu wyjściowego	200 pF
- Uziemienie (Nom)	

Cechy statecznika

Znamionowa moc konfiguracji lampa-statecznik	TL5 2 x14W/21W/28W/35W TL5 Eco 2 x13W/19W/25W/32W
Znamionowa moc lampy TL5 HE	14/35 W
Moc systemu TL5 HE	36.8/75.6 W
Moc źródła światła TL5 HE	28.0/70.0 W
Strata mocy dla TL5 HE	2.8/5.6 W

Temperatura

Temperatura otoczenia (Max)	60 °C
Temperatura otoczenia (Min)	-25 °C
Temperatura przechowywania (Max)	80 °C



INTER-LUMEN Sp.J.
91-328 Łódź
Polna 14/16
Tel. 42 611-64-17,19

Temperatura przechowywania (Min)	-40 °C
Temperatura obudowy - trwałość użytkowa (Nom)	80 °C
Maksymalna temperatura obudowy (Max)	80 °C
Temperatura zapłonu (Max)	60 °C
Temperatura zapłonu (Min)	-25 °C

Obudowa Wymiary: L360x30x22